

Sand ist nicht gleich Sand



Für jeden Zweck, der passende

Besuchen Sie uns bei



Sande sind ein sehr vielseitig einsetzbares Material, dass in vielen Bereichen des Baugewerbes und des Garten- und Landschaftsbaus zum Einsatz kommt. Er ist sowohl ein Zuschlagstoff für die Herstellung von Substraten oder in der Betonproduktion. Ebenso kann er gestalterisch, z. B. im japanischen Zen-Garten, oder funktional, z. B. als Spielsand für den Sandkasten, eingesetzt werden. Entdecken Sie hier, wie vielseitig Sand sein kann:

332 Gruben-/Auffüllsand 0 / 15 - Dieses Material wird zum Abdecken von Rohrleitungen (Abwasser oder Trinkwasser) verwendet. Zum Einsanden von elektrischen Leitungen muss man Gelbsand oder ein spezielles gelbes Markierband verwenden, damit Bauarbeiter bei Baggerarbeiten sofort erkennen, dass es hier gefährlich wird.



416 Rheinsand 0 / 2, gewaschen - Er ist ein Zuschlagstoff für Beton, für Substrate und kann, da er entsprechend zertifiziert ist, auch auf Spielplätzen eingesetzt werden. Rasenflächen können mit Rheinsand abgestreut werden. Ebenfalls kann er als Fugensand genutzt werden.



438 Beachsand - Wie der Name schon verrät ist er das optimale Material für ein Beach-Volleyball-Feld oder andere Strandsportarten. Wer einen eigenen „Strand“ anlegen möchte, ist mit diesem Material gut beraten.



432 Edelbrechsand 0 / 2 - Dieser Sand ist das optimale Fugenmaterial, da es sich um gebrochenen Sand handelt. Im Gegensatz zu Rheinsand, der durch Reibung im Flussbett entsteht und daher rund ist, sind Brechsandkörner kantig und halten daher besser in Ritzen und Fugen. Ein Ausschwemmen wird durch diese Eigenschaft erschwert. Hinzu kommt, dass es ein rein mineralisches Material ist und daher keine Nährstoffe mitbringt und den Wuchs von Unkraut hemmt.



490 Bimssand 0 / 4 - Bimssand besteht aus offenporigem und sehr leichtem Lavagestein. Er sorgt für eine gute Belüftung im Erdreich und speichert sowohl Wärme als auch Feuchtigkeit. Daher wird er als Bodenverbesserer und Zuschlagstoffe für Substrate eingesetzt.



Ebenfalls führen wir Spezialsande für den Reitplatzbau, wie z. B. **# 412 Allwetterreitplatzsand** oder **# 414 Reitersand „H“**. Wir mischen auch gerne Reitplatzbelag nach Ihren Spezifikationen auch mit weiteren Zuschlägen (z. B. Reiterspänen). Infos dazu erhalten Sie dazu bei unserem Reitplatzexperten bei Weiland Grünbau unter www.weiland-mannheim.de.

Erdenwerk Mannheim

Kontakt:

Kirschgartshäuser Straße 2a
68307 Mannheim-Scharhof

Tel. 0621 / 78 87 66 5
Fax. 0621 / 77 18 96

www.erdenwerk-mannheim.de
info@erdenwerk-mannheim.de

Betriebszeiten:

Mo. – Fr. 6:30 – 17:00 Uhr (März – Okt.)
Mo. – Fr. 7:00 – 17:00 Uhr (Nov. – Feb.)
Sa. 8:00 – 13:00 Uhr (ganzjährig)



Besichtigen Sie auch unseren Schaugarten direkt am Erdenwerk:



Besuchen Sie uns bei

