

Trittsteine- und platten



Eine Alternative zum
klassischen Gartenweg

Besuchen Sie uns bei



In der modernen Gartengestaltung dient nicht nur der linear angelegte Gartenweg aus fast fugenlos verlegten Natursteinplatten als Gestaltungselement, sondern auch die aufgelockerte Variante aus Trittsteinen oder Trittplatten.


Die mit Abstand verlegten Steine oder Platten können vor allem dann gut verwendet werden, wenn der Weg einzig von Fußgängern genutzt wird. Daher sieht man sie eher selten als Weg zur Haustür, da hier immer wieder Fahrräder, Kinderwägen, Schubkarren, Sackkarren etc. geschoben werden müssen. Ihr absoluter Vorteil ist aber die geringe Versiegelung des Bodens. Bei stabilem Untergrund muss nicht einmal ein Fundament geschaffen werden. Es ist nur darauf zu achten, dass die Trittsteine stabil und satt liegen. Die Steine oder Platten sollten etwas ins umliegende Erdreich oder Rasen eingebettet werden, damit sie wenn man auf die Kanten tritt, nicht kippen.

Welches Material ist für Trittsteine geeignet?

Im Grunde ist jede Platte als Trittstein verwendbar. Wichtig ist, dass sie entweder groß genug ist, damit ein durchschnittlicher menschlicher Fuß darauf passt. Ist dies nicht der Fall können mehrere Platten eng beieinander platziert werden, damit man sie eine Einheit bilden.

Wenn eine Platte das Maß von 60 cm überschreitet geht oft die Optik des aufgelockerten verloren, es entsteht schnell die Anmutung eines angelegten Weges.

- # 10108 – 10112 GRIGIO Terrassenplatten
- # 45112 ADRIATICO Terrassenplatten
- # 30102 – 30116 TOSKANA Terrassenplatten, beige
- # 31102 – 31112 TOSKANA Terrassenplatten, creme
- # 20110 und 20112 NERO Terrassenplatten
- # 40110 MADRAS Terrassenplatten



Auch Polygonalplatten sind als Trittsteine gut geeignet, da sie eine lebhaftere Gestaltung ermöglichen. Doch hier gibt es einen kleinen Haken. Polygonalplatten sind lagenweise gepackt um daraus Wege und Flächen anzulegen. Daher sind dazwischen immer auch kleine Plattenstücke die natürlich zu klein als Trittsteine sind. Hier ist der Trick mit dem „dicht-beieinander-verlegen“ gefragt. Dazu sollte man die kleinen Polygonalplatten auf der Fläche auslegen, die Fläche abstecken und dann ca. 5 cm tiefer als die Platten liegen sollen ausheben. Diese zusätzliche Vertiefung muss nun mit Verlege- oder Drainagemörtel befüllt werden und die kleinen Polygonalplatten hineingedrückt werden. Dabei sollte man darauf achten, dass die Polygonalplatte etwa bis zur Hälfte im Mörtel liegt. Nach dem Aushärten können die Fugen nun mit Gartenerde befüllt werden damit sie wieder zuwachsen.

- # 690 RIO Quarzit Polygonalplatten
- # 692 TOSKANA Quarzit Polygonalplatten
- # 694 PORPHYR Polygonalplatten
- # 696 ADRIATICO Polygonalplatten
- # 698 SCHIEFER Polygonalplatten

Trittsteine sind eine gute Alternative zu fest angelegten Wegen und passen besonders gut zu natürlich angelegten Gärten und den klassischen Bauerngärten.

Gerne beraten wir Sie dazu in unserem Werkbüro oder auch telefonisch unter 0621 – 78 87 66 5.



Kontakt:

Kirschgartshäuser Straße 2a
68307 Mannheim-Scharhof

Tel. 0621 / 78 87 66 5
Fax. 0621 / 77 18 96

www.erdenwerk-mannheim.de
info@erdenwerk-mannheim.de

Betriebszeiten:

Mo. – Fr. 6:30 – 17:00 Uhr (März – Okt.)
Mo. – Fr. 7:00 – 17:00 Uhr (Nov. – Feb.)
Sa. 8:00 – 13:00 Uhr (ganzjährig)



Besichtigen Sie auch unseren Schaugarten direkt am Erdenwerk:

Besuchen Sie uns bei



Sie benötigen fachmännische Unterstützung?

Dann wenden Sie sich gerne an Weiland Grünbau,
Stabhalterstraße 27, 68307 Mannheim, Tel. 0621 7777-10

